


ドラネッツ 鳥竜型 組み立て説明書 (1/5)

パーツ一覧



A パーツ	
B パーツ	
目	

←パーツ袋の色名を記入してください

パーツの不足があった場合はパーツ袋に書いてある色名を記入し、上のイラストの不足パーツに○をつけた写真を以下のメールアドレスまでお送りください。不足パーツを送付させていただきます。

通販でご購入の場合は注文番号、イベントでご購入の場合はイベント名もご記入ください。

sunagawa@sandmokei.net

使用工具

- ピンバイス (1.5mm, 2mm)
- デザインナイフ
- ニッパー
- マイナスドライバー
- ゼリー状瞬間接着剤



作業手順

1. パーツ確認

パーツは手作業で梱包しているため、全てのパーツが揃っているかを必ず確認してください。

2. バリ、ゲート処理

パーツには樹脂を流し込むためのゲート、型の合わせ目にできるバリがついています。また、パーツ上に空気を逃がすための通りが成型されている場合があります。これらをニッパー、ナイフなどを使って処理します。



3. 組立て

説明書を見ながら組み立てます。

4. 遊ぶ

カスタマイズや SNS への投稿はご自由にどうぞ！！ハッシュタグ → #ドラネッツ

注意事項

- 手作業で注型しているため、パーツに細かい気泡や樹脂の破片が含まれている場合があります。
- 一部とがったパーツもあるため組立ての際にご注意下さい。

制作：さんど模型 スナガワ Twitter: @s_sunagawa

【オンラインマニュアル】


パーツの切り取り箇所など、この説明書に記載しきれない内容をウェブサイトに記載しています。こちらをご覧くださいと、より組み立てやすくなります。

<https://sandmokei.net/?p=592>




ドラネッツ 鳥竜型 組み立て説明書 (2/5)

1



2 mm のドリルで 4 か所
深さ 5 mm の穴をあけます

2



2 mm のドリルで 2 か所
深さ 2 mm の穴をあけます
※ 深くあけすぎて
貫通させないよう注意してください

3




2 mm のドリルで
穴を貫通させます

4



プラ棒を長さ 10 mm で切り出して
差し込みます

5



プラ棒を 2 本
切り出して接着します

長さ 7 mm


長さ 5 mm

6



差し込みます

7




2 mm のドリルで 2 か所
穴を貫通させます

8




印がついた面が隠れる向きで、磁石を接着します

9




差し込みます



横から見た状態

10



口以外のプラ棒部分を接着します

11




目のパーツを
接着します

目が穴に入らない場合は目のバリを削って下さい
目に塗る接着剤は薄く少量にしてください

ドラネッツ 鳥竜型 組み立て説明書 (3/5)


12

1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます



1.5 mm のドリルで
深さ 8 mm の穴をあけます


13



2 mm のドリルで 2 箇所
穴を貫通させます

14


ネジ (短) で
ネジ止めします



※ 力を入れて回し過ぎると
ネジ穴がつぶれてしまうため、
締めすぎないように注意して下さい


15

接着します




16

ネジ (短) で
ネジ止めします




17




1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます
反対側も同様に穴をあけます

18




1.5 mm のドリルで
深さ 7 mm の穴をあけます

19




1.5 mm のドリルで
深さ 6.5 mm の穴をあけます
反対側も同様に穴をあけます

20




接着します

21




接着します

22



接着します


23



接着します


ドラネッツ 鳥竜型 組み立て説明書 (4/5)

24




25

※パーツの左右に注意




26




27




28




29



30




31




28~30 の手順を参考に反対側も組み立てます

32 9 pt




33




ドラネッツ 鳥竜型 組み立て説明書 (5/5)

34




ネジ(短)で
ネジ止めます

35




接着します

36




ネジ(短)で
ネジ止めます

37



ネジ(長)で
ネジ止めます

38




ネジ(短)で
ネジ止めます

【飛行台座用フック】


別売りの「ドラネッツ 飛行台座」
を使用すると飛行状態で飾ること
ができます。
鳥竜型で飛行台座を使用するに
は背中にフックを取り付けます。

39




2 mm のドリルで
穴を貫通させます

40



1.5 mm のドリルで
深さ 6 mm の穴をあけます

41



ネジ(短)で
ネジ止めます